

# OPN – CHEMIE

Spitzenqualität zu marktgerechten Preisen

**Lieferübersicht – Herstellungsprogramm 10.18**  
Produkte, die auch in kleinen Mengen aus Vorrat lieferbar sind  
Sonderabfüllung auf Anfrage

## **Schweißtrennmittel**

**OPN-UF 1000® Schweißtrennspray - silikonfrei -**, lösemittelfrei, wasserfrei, hochkonzentriert, 400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60030**

**OPN-UF 2000® Schweißtrennspray - silikonfrei -**, UNBRENNBARER Wirkstoff auf Basis wässriger Emulsion - UNBRENNBARES Treibgas abgefüllt in Alu-Monobloc-Dosen 400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60043**

**OPN-Keramik-Schweißtren- und Schutzspray auf Basis einer trockenen Keramik-Schutzbeschichtung, silikonfrei**, Langzeitschutz vor Schweißspritzern, zum Einsatz bei MIG/MAG und Punktschweißen. Beim Einsatz an Laser- und Plasmaschneidmaschinen stets Vorgaben des Geräteherstellers beachten!  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60200**

**OPN-UF 2001® Schweißemulsion MILCHIG - silikonfrei -**, weiß-milchig, gebrauchsfertig **Basis:** wässrige Emulsion  
in 20 Liter Einwegkanistern - mit integriertem Auslaufhahn -, **Art.-Nr. 65110**

**OPN-UF 2001® Schweißemulsion, wie vor**, jedoch in 10 Liter Einwegkanistern, **Art.-Nr. 65107**

**OPN-UF 2001® Schweißtrennmittel KLAR - silikonfrei -**, gebrauchsfertig **Basis:** wässrige Emulsion  
in 20 Liter Einwegkanistern - mit integriertem Auslaufhahn -, **Art.-Nr. 65153**

**OPN-UF 2001® Schweißtrennmittel, wie vor**, jedoch in 10 Liter Einwegkanistern, **Art.-Nr. 65157**

**OPN-SF 20® Trennölkonzentrat - silikonfrei -**, lösemittelfrei, hochkonzentriert, **1:5 bis 1:10 mit Wasser zu verdünnen** zur individuellen Trennmittelkonzentration, für die Schutzgas- und Elektroschweißung **o d e r** unverdünnt als **Robotertrennöl**, in 10 Liter Einwegkanistern, **Art.-Nr. 65270**

**OPN-Spezial-Trennöl für Schweißroboter, „Antispritzer-Schutzmittel“**, silikon- und lösemittelfreies, **gebrauchsfertiges Wirkstoff-Konzentrat**, verhindert das Anhaften von Schweißspritzern in Gasdüsen  
in 5 Liter und 20 Liter Einwegkanistern, 200 Liter Einwegfässern, **Art.-Nr. 65416, 65417, 65418**

**OPN-Spezial-Kühlmittel für die Schweißtechnik, farblos - mit Frostschutz bis -10°C**, universell einzusetzen bei allen flüssiggekühlten Schweiß- und Schneidanlagen  
in 5 Liter, 10 Liter und 20 Liter Einwegkanistern, 200 Liter Einwegfässern, **Art.-Nr. 61096, 61099, 61097, 61098**

**OPN-Antispritzerfett, silikonfreies Düsenfett** in Patentdeckeldosen  
Inhalt: 300 g, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 65010**

Blatt - 1 -

**OPN-CHEMIE OTTO PETRI GmbH, Postfach 17 40, D-57278 Neunkirchen/Siegerland**  
**Telefon: +49 (0) 2735/7725-0** **Telefax: +49 (0) 2735/7725-90**  
**Internet: [www.opn-chemie.de](http://www.opn-chemie.de)** **e-Mail: [info@opn-chemie.de](mailto:info@opn-chemie.de)**

# OPN – CHEMIE

Spitzenqualität zu marktgerechten Preisen

**Lieferübersicht – Herstellungsprogramm 10.18**  
Produkte, die auch in kleinen Mengen aus Vorrat lieferbar sind  
Sonderabfüllung auf Anfrage

## **Kunststofftrennmittel**

**OPN-Formentrennspray für die Kunststoffverarbeitung, Thermo- und Duroplaste**, silikonfrei, wachsfrei, 400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60230**

**OPN-Trennspray - silikonhaltig -**, für die Kunststoffverarbeitung - hochkonzentriert, nur einzusetzen wenn Teile **nicht** nachbehandelt werden  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60300**

## **Schmierstoffe**

**OPN-PTFE-Trockenschmiermittel-Spray**, trockenes, fettfreies Trenn-, Schmier- und Gleitmittel, temperaturbeständig, 400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 61450**

**OPN-Langzeit-Haftschmiermittel-Spray**, teilsynthetischer Extremschmierstoff, Farbe: hell, **schleuderfest, zähhaftend, kriechfähig, wasserfest**  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 61310**

**OPN-Langzeit-Haftschmiermittel - mit PTFE -**, teilsynthetische Basis, Farbe: hell, **Extremhaftung, hohe Schmierwirkung durch Zusatz von PTFE, silikonfrei**  
500 ml Inhalt, 650 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 61315**

**OPN-Ketten- und Seilspray** zur Wartung von Ketten, Seilen, Gleitlagern, stark haftend, schleuderfest  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 61250**

**OPN-Gleitmetall-Montagespray - Anti-Seize - ALUPASTE**, Hochtemperaturschmierstoff von ca. - 30°C bis ca. + 1.000°C, verhindert Festbrennen, Korrosion, Verschleiß, **ACHTUNG: NICHT für den Einsatz an Bremssystemen zugelassen!** 400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 61501**

**OPN-Gleitmetall-Montage-Paste - Anti-Seize - ALU-BASIS**, Einsatztemperaturbereiche:  
als Trennmittel ca. - 20°C bis ca. + 1.200°C, als Schmiermittel ca. -20°C bis ca. +240°C.  
**ACHTUNG: NICHT für den Einsatz an Bremssystemen zugelassen!**  
in 500 g Pinseldosen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 66075**

**OPN-Keramikpasten-Spray**, weiß, Hochtemperaturschmierstoff von ca. - 20°C bis ca. + 1.400°C  
verhindert Festbrennen, Korrosion, Verschleiß, **ACHTUNG: NICHT für den Einsatz an Bremssystemen zugelassen!**  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 61520**

**OPN-Keramikpaste, Einsatztemperaturbereiche:**  
als Trennmittel ca. - 20°C bis ca. + 1.400°C, als Schmiermittel ca. -20°C bis ca. +240°C.  
**ACHTUNG: NICHT für den Einsatz an Bremssystemen zugelassen!**  
in 500 g Pinseldosen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 66077**

**OPN-Kupferpasten-Spray**, Hochtemperaturschmierstoff von ca. - 30°C bis ca. + 1.100°C, verhindert Festbrennen, Korrosion, Verschleiß, **ACHTUNG: NICHT für den Einsatz an Bremssystemen zugelassen!**  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 61510**

Blatt - 2 -

**OPN-CHEMIE OTTO PETRI GmbH, Postfach 17 40, D-57278 Neunkirchen/Siegerland**  
**Telefon: +49 (0) 2735/7725-0** **Telefax: +49 (0) 2735/7725-90**  
**Internet: [www.opn-chemie.de](http://www.opn-chemie.de)** **e-Mail: [info@opn-chemie.de](mailto:info@opn-chemie.de)**

# OPN – CHEMIE

Spitzenqualität zu marktgerechten Preisen

**Lieferübersicht – Herstellungsprogramm 10.18**  
Produkte, die auch in kleinen Mengen aus Vorrat lieferbar sind  
Sonderabfüllung auf Anfrage

**OPN-Kupferpaste, Einsatztemperaturbereiche:**

als Trennmittel ca. - 25°C bis ca. + 1.200°C, als Schmiermittel ca. -25°C bis ca. +240°C,

**ACHTUNG: NICHT für den Einsatz an Bremssystemen zugelassen!**

in 500 g Pinseldosen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 66076**

**OPN-Sprühfett weiß**, silikonfreies, helles Allroundfett

400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 61470**

**OPN-Sprühfett mit PTFE** für Langzeitschmierstellen, sehr gut haftend, verhindert Korrosion, verringert Verschleiß, schmiert Scharniere, Lager, Ketten, Seile, Rollen usw.

400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 61425**

**OPN-Universal-Haftfett**, weiß, stark haftend, vielseitig einsetzbar

400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 61300**

**OPN-Lebensmittelhaftfettsspray weiß, NSF-registriert, H1**

für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie,

400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 61330**

**OPN-Silikonspray S**, fettfreier Schmierstoff, Trenn- und Gleitmittel

400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60300**

**OPN-Silikonspray P, ohne Lösemittel**, fettfreier Schmierstoff, Trenn- und Gleitmittel

400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60306**

**OPN-Silikonspray H1, NSF-registriert**, für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie,

400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60316**

**OPN-Lebensmittelschmierölspray und Edelstahl-Pflegeölspray H1, NSF-registriert**, für Wartung und Pflege von Maschinen und Geräten im Lebensmittelbereich, \* pflegt \* schmiert \* löst Rost \* schützt Kontakte \*,

400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 61654**

**OPN-Silikon-FETT-Spray**, kommt flüssig aus der Dose - dickt nach dem Ablüften des Lösemittels an,

**Langzeitschmierstoff, hochkonzentriert**, überall dort einzusetzen, wo herkömmliche Fette bzgl. Gleitwirkung,

Wasserverdrängung und Langzeitschmiereffekt nicht ausreichen, einzusetzen bei Metall, Gummi, Kunststoff usw., temperaturbeständig von ca. - 30°C bis ca. + 240°C

400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60355**

**OPN-Schneidöl-Spray**, zum Bohren, Gewindeschneiden, Räumen usw. für Stahl, Edelstähle, Buntmetalle

400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60605**

**OPN-Schneidöl, wie vor**, in 5 Liter Einwegkanistern, **Art.-Nr. 60635**

**OPN-Schneidölschaum-Spray, extrem Haftstark**, schäumendes, extrem haftendes Hochleistungs-Schneidöl mit Additiven - daher gezielt, sparsam und rationell einzusetzen

400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60615**

*Blatt - 3 -*

**OPN-CHEMIE OTTO PETRI GmbH, Postfach 17 40, D-57278 Neunkirchen/Siegerland**

**Telefon: +49 (0) 2735/7725-0**

**Internet: [www.opn-chemie.de](http://www.opn-chemie.de)**

**Telefax: +49 (0) 2735/7725-90**

**e-Mail: [info@opn-chemie.de](mailto:info@opn-chemie.de)**

# OPN – CHEMIE

Spitzenqualität zu marktgerechten Preisen

**Lieferübersicht – Herstellungsprogramm 10.18**  
**Produkte, die auch in kleinen Mengen aus Vorrat lieferbar sind**  
**Sonderabfüllung auf Anfrage**

**OPN-Hochleistungs-Kühlschmierstoff**, für Umluftkühlung bei Sägen und Gewindeschneidmaschinen, ergibt mit Wasser verdünnt eine milchige Emulsion, in 5 Liter Einwegkanistern, **Art.-Nr. 58140**

**OPN-Hochleistungs-Kühlschmierstoff, wie vor**, jedoch in 10 Liter Einwegkanistern, **Art.-Nr. 58141**

**OPN-Hochleistungs-Kühlschmierstoff, wie vor**, jedoch in 20 Liter Einwegkanistern, **Art.-Nr. 58142**

**OPN-Hochleistungs-Kühlschmierstoff, wie vor**, jedoch in 30 Liter Einwegkanistern, **Art.-Nr. 58143**

**OPN-Hochleistungs-Kühlschmierstoff, wie vor**, jedoch in 200 Liter Einwegfass, **Art.-Nr. 58144**

## **Korrosionsschutz-Produkte und Rostlöser**

**OPN-Langzeit-Korrosionsschutz transparent**, zähhaftender, wachsähnlicher Film, schützt Stahl- und Metallteile, Werkzeug- und Formenkonservierer, **hochkriechfähig, feuchtigkeitsverdrängend**  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 63440**

**OPN-Wartungsöl Spray**, Multispray zur Wartung und Pflege von Geräten und Maschinen - pflegt, schmiert, löst Rost, schützt -  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 61650**

**OPN-Wartungsöl, wie vor**, in 5 Liter Einwegkanistern, **Art.-Nr. 61660**

**OPN-Edelstahl-Pflegeölspray, lösemittelfrei**, löst Verschmutzungen, schützt und gibt langanhaltenden Glanz  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 63235**

**OPN-Edelstahl-Pflegeöl, wie vor**, in 5 Liter Einwegkanistern, **Art.-Nr. 63270**

**OPN-Edelstahl-Pflegeölspray H1, NSF-registriert**, pflegt und schützt Edelstahlteile in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, **siehe Seite 3, Pos. 8 OPN-Lebensmitteltechnisches-Schmierölspray, Art.-Nr. 61654**,  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton

**OPN-Edelstahl-Schnellpolier-Spray**, reinigt, pflegt und schützt alle Edelstahloberflächen in einem Arbeitsgang  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 63236**

**OPN-Kontaktspray - KLAR -**, verdrängt Feuchtigkeit, trocknet Kontakte, beseitigt Zündstörungen, entfernt und schützt vor Oxydation  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60456**

**OPN-Super-Multispray OP 50 S - Vielzweckspray** = Kriechöl, Kontaktspray, Schnellrostlöser, Korrosionsschutz, Gleitmittel, „reinhält - pflegt - schützt“  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60400**

**OPN-Super-Multispray OP 50 PLUS - mit PTFE - Hochleistungs-Vielzweckspray mit Langzeitwirkung** = Kriechöl, Kontaktspray, Schnellrostlöser, Korrosionsschutz, Gleitmittel  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60406**

*Blatt - 4 -*

**OPN-CHEMIE OTTO PETRI GmbH, Postfach 17 40, D-57278 Neunkirchen/Siegerland**  
**Telefon: +49 (0) 2735/7725-0** **Telefax: +49 (0) 2735/7725-90**  
**Internet: [www.opn-chemie.de](http://www.opn-chemie.de)** **e-Mail: [info@opn-chemie.de](mailto:info@opn-chemie.de)**

# OPN – CHEMIE

Spitzenqualität zu marktgerechten Preisen

**Lieferübersicht – Herstellungsprogramm 10.18**  
**Produkte, die auch in kleinen Mengen aus Vorrat lieferbar sind**  
**Sonderabfüllung auf Anfrage**

**OPN-Rostlöser MOS 2**, löst Rostverbindungen, Teerflecken und andere Verschmutzungen, entharzt, verhindert Quietschen und Knarren, schützt vor Rost und Oxidation

**300 ml Inhalt, 405 ml Dosenvolumen**, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60501**

**OPN-Rostlöser MOS 2, wie vor**,

**400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen**, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60511**

**OPN-Rostlöser MOS 2, wie vor**, in 5 Liter Einwegkanistern, **Art.-Nr. 66350**

**OPN-Rostlöser - KLAR -**, löst Rostverbindungen, unterwandert Feuchtigkeit, verhindert Quietschen und Knarren, 400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60439**

**OPN-Rost-Schock®**, der „chemische Schraubenschlüssel“ mit **Doppelwirkung** - durch „Kälteschock“ und damit verbundener Materialschrumpfung sowie schnelles Eindringen der Hochleistungsöle werden alle Probleme mit festgerosteten Schraub- und Steckverbindungen schnell gelöst, 500 ml Inhalt, 650 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60555**

**OPN-Aluminium-Spray metallisch glänzend - SPIEGELGLANZ -**, hohe Temperaturbeständigkeit  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 63010**

**OPN-Aluminium-Spray - HOCHABRIEFEST - matt** - metallisch glänzend  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 63020**

**OPN-Chromglanzspray**, Chromglanz-Effekt für Metalloberflächen  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 63201**

**OPN-Zinkspray - zinkgrau - ZINKGRUND** - extrem hoher Korrosionsschutz  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 63110**

**OPN-Zinkspray, Farbton zinkähnlich-hell**  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 63100**

**OPN-Zinkausbesserungsspray - silber-hell -**, Farbton ähnlich der frischen Feuerverzinkung  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 63120**

**OPN-Zinkausbesserungsspray TYP II, silber-hell, matt-abriebfest**  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 63122**

**OPN-Zinkausbesserungsfarbe, wie vor**, in 1 Liter Weißblechdosen,  
Verpackungseinheit: 6 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 68250**

**OPN-Edelstahlausbesserungsspray**, hohe Temperaturbeständigkeit, abriebfest, schnelltrocknend,  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 63200**

**OPN-Messingspray**, abriebfest, schnelltrocknend  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 63220**

*Blatt - 5 -*

**OPN-CHEMIE OTTO PETRI GmbH, Postfach 17 40, D-57278 Neunkirchen/Siegerland**  
**Telefon: +49 (0) 2735/7725-0** **Telefax: +49 (0) 2735/7725-90**  
**Internet: [www.opn-chemie.de](http://www.opn-chemie.de)** **e-Mail: [info@opn-chemie.de](mailto:info@opn-chemie.de)**

# OPN – CHEMIE

Spitzenqualität zu marktgerechten Preisen

**Lieferübersicht – Herstellungsprogramm 10.18**  
Produkte, die auch in kleinen Mengen aus Vorrat lieferbar sind  
Sonderabfüllung auf Anfrage

**OPN-Kupferspray**, abriebfest, schnelltrocknend

400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 63210**

**OPN-Langzeit-Grundierung „Rost-Stop“ rotbraun**, zuverlässige Korrosionsschutz-Grundierung

400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 66410**

**OPN-Langzeit-Grundierung „Rost-Stop“ rotbraun, wie vor**, in 1 Liter Weißblechdosen,

Verpackungseinheit: 6 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 66415**

**OPN-Langzeit-Grundierung „Rost-Stop“ grau**, zuverlässige Korrosionsschutz-Grundierung

400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 66420**

**OPN-Rostumwandler**, Roststabilisierung und sicherer Korrosionsschutz für alle Eisen- und Stahlteile, stoppt

Rost schon in der Anfangsphase und macht ihn inaktiv, bildet eine schwarze Reaktionsschicht unter der keine weitere Korrosion stattfindet, der ausgetrocknete Schutzfilm ist kratzfest und blättert auch nach Jahren nicht ab,

**nicht giftig**, innen und außen einzusetzen, **schwermetallfrei und sehr sparsam im Verbrauch**

Inhalt: 1 Liter, 5 Liter, 10 Liter, **Art.-Nr. 66403, 66401, 66407**

**OPN-Unterbodenschutz-Spray schwarz**, für den KFZ-Bereich, - **bitumenfrei** -, überlackierbar,

schnelltrocknend, dauerelastisch, salz- und spritzwasserbeständig

500 ml Inhalt, 650 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 66435**

**OPN-Hohlraumversiegelung extra-hell**, für den KFZ-Bereich, Langzeit-Korrosionsschutz,

salz- und spritzwasserbeständig

500 ml Inhalt, 650 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 66478**

**OPN-Klarlackspray transparent**, flexible Schutzbeschichtung, schützt vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit

usw., 400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 63430**

**OPN-Lackspray matt-schwarz**, „Schmiedelack“

400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 63410**

## **Reiniger und Entfetter**

**OPN-Sprühreiniger = Entfetter und Schnellreiniger, 97% Wirkstoff**

**Hochleistungsprodukt**

- **sehr starke Reinigungs- und Lösewirkung – enthält Aceton**

- **kleinste Mengen erzielen den gewünschten Effekt**

500 ml Inhalt, 650 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60700**

**OPN-Bremsenreiniger-Spray - reinigt Brems- und Kupplungsteile - 97% Wirkstoff**

500 ml Inhalt, 650 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60707**

**OPN-Entfetter-Spray - entfettet und reinigt in einem Arbeitsgang Metalle, Glas,**

**Keramik usw. - 97% Wirkstoff**

500 ml Inhalt, 650 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60746**

*Blatt - 6 -*

**OPN-CHEMIE OTTO PETRI GmbH, Postfach 17 40, D-57278 Neunkirchen/Siegerland**

**Telefon: +49 (0) 2735/7725-0**

**Internet: [www.opn-chemie.de](http://www.opn-chemie.de)**

**Telefax: +49 (0) 2735/7725-90**

**e-Mail: [info@opn-chemie.de](mailto:info@opn-chemie.de)**



# OPN – CHEMIE

Spitzenqualität zu marktgerechten Preisen

**Lieferübersicht – Herstellungsprogramm 10.18**  
Produkte, die auch in kleinen Mengen aus Vorrat lieferbar sind  
Sonderabfüllung auf Anfrage

**OPN-Ölfleckenentferner**, entfernt Flecken und Verschmutzungen durch **Schmier- und Motorenöl, Getriebeöl, Heizöl, Dieselkraftstoff usw. von Beton, Verbundsteinen usw.**

500 ml Inhalt, 650 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60695**

**OPN-Vergaserreiniger-Spray**, zur Reinigung von **2- und 4-Takt Motoren**

500 ml Inhalt, 650 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60772**

**OPN-Industrie-Reiniger-Spray**, hochkonzentrierter Spezialreiniger für Industrie und Handwerk - entfernt **Klebstoffreste, Fette, Öle usw.**

400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60481**

**OPN-Zitrus-Reiniger** - *enthält natürliche Orangerterpene - frischer Duft*

400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60490**

**OPN-Universal-Schaumreiniger mit Zitrusduft**, reinigt Edelstahl, Kunststoff, Glas usw.

von Öl, Fett, Silikon usw.

400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60800**

**OPN-Glanz-Reinigungsspray**, reinigt und konserviert in einem Arbeitsgang **Chrom, Edelstahl, Alu, usw.**, hochwertige Hartwaxse verleihen langanhaltenden Glanz

400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 61715**

**OPN-Cockpit-Pflegespray**, silikonfrei, mit Zitrusduft

400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 61030**

**OPN-KFZ-Pflegeschaum-Spray**, \* **Reifen-**, \* **Felgen-**, \* **Cockpit-**, \* **Gummipflege**

**4 KFZ-Pflegeprodukte in EINEM**

500 ml Inhalt, 650 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60861**

**OPN-Druckluftspray**, entfernt Staub und Schmutz bei Foto/Optik, Tastaturen, Modellbau usw.

„**HOCHENTZÜNDLICH**“

400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 64503**

**OPN-Klebstoff- und Dichtungsentferner**, **EXTRA STARK**, löst Klebstoffe, Dichtungen und Dichtstoffreste, Lack- und Farbanstriche, Harze, festgebrannte Öle, Fette, Teer, Ölkohlerückstände usw. an und ermöglicht das Entfernen

400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60751**

**OPN-Abbeizspray**, löst Lacke und Farben von **Stahl, Aluminium, Holz usw.**

400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60749**

**OPN-Anti-Graffiti-spray** - für Beton - entfernt die meisten Lacke und Farben von Beton und glatten Steinflächen sowie Glas, Keramik, Stahl usw.

400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60705**

*Blatt - 7 -*

**OPN-CHEMIE OTTO PETRI GmbH, Postfach 17 40, D-57278 Neunkirchen/Siegerland**  
**Telefon: +49 (0) 2735/7725-0** **Telefax: +49 (0) 2735/7725-90**  
**Internet: [www.opn-chemie.de](http://www.opn-chemie.de)** **e-Mail: [info@opn-chemie.de](mailto:info@opn-chemie.de)**

# OPN – CHEMIE

Spitzenqualität zu marktgerechten Preisen

**Lieferübersicht – Herstellungsprogramm 10.18**  
**Produkte, die auch in kleinen Mengen aus Vorrat lieferbar sind**  
**Sonderabfüllung auf Anfrage**

**OPN-Anti-Graffiti-spray - speziell für Schilder** - reinigt farbverschmutzte Verkehrs- und Hinweisschilder  
500 ml Inhalt, 650 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60701**

**OPN-PU-Schaum-Reiniger, mit Spezial-Aufschraubring und Zusatz-Sprühkopf** - zu verarbeiten mit und ohne Pistole, 500 ml Inhalt, 650 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60730**

**OPN-Orangenöl-Reiniger**, Universalprodukt für alle Reinigungsbereiche, entfernt Fett, Flecken, Gerüche und vieles mehr, auf Basis von reinen, ätherischen Orangen- und Zitrusölen, abgefüllt in 500 ml Flaschen  
Verpackungseinheit: 20 Flaschen/Karton, **Art.-Nr. 69450**

**OPN-Orangenöl-Reiniger, wie vor**, jedoch abgefüllt in 1 Liter Flaschen  
Verpackungseinheit: 12 Flaschen/Karton, **Art.-Nr. 69451**

**OPN-Kaltreiniger**, entfernt Öl, Fett, Teer, Wachs usw., emulgiert mit Wasser  
in 30 Liter Einwegkanistern, **Art.-Nr. 16020**

**OPN-Kaltreiniger, wie vor**, jedoch in 10 Liter Einwegkanistern, **Art.-Nr. 16021**

**OPN-Hochdruckreiniger-Konzentrat**, 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnen  
in 30 Liter Einwegkanistern, **Art.-Nr. 16141**

**OPN-Hochdruckreiniger-Konzentrat, wie vor**, jedoch in 10 Liter Einwegkanistern, **Art.-Nr. 16140**

**OPN-Industrie- und Universalreiniger-Konzentrat**, entfernt schwerste Verschmutzungen,  
1:5 bis 1:20 mit Wasser verdünnbar, in 10 Liter Einwegkanistern, **Art.-Nr. 16121**

**OPN-Industrie- und Universalreiniger-Konzentrat, wie vor**, jedoch in 30 Liter Einwegkanistern, **Art.-Nr. 16131**

**OPN-Maschinenreiniger-Konzentrat**, entfernt Öl, Fett usw., 1:10 bis 1:50 mit Wasser verdünnbar  
in 10 Liter Einwegkanistern, **Art.-Nr. 16061**

**OPN-Maschinenreiniger-Konzentrat, wie vor**, jedoch in 30 Liter Einwegkanistern, **Art.-Nr. 16063**

**OPN-Neutralreinigungs-Konzentrat**, für Glas, Fliesen usw., entfernt Öl, Fett usw.,  
mit Wasser verdünnbar, in 10 Liter Einwegkanistern, **Art.-Nr. 16105**

**OPN-Neutralreiniger mit Frischduft**, für Glas, Fliesen, Kunststoff usw., vielseitig verwendbarer Reiniger,  
mit Wasser verdünnbar, nicht kennzeichnungspflichtig, in 10 Liter Einwegkanistern, **Art.-Nr. 16115**

## Sonstige Produkte - Verschiedene

**OPN-Bau-Markierungsspray weiß**, zur Handmarkierung mit Spezialventil - überkopf sprühbar  
wasserfest, wischfest, **\*\*\* 600 ml Inhalt \*\*\***, 800 ml Dosenvolumen - „Großdose“  
Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 63610**

Blatt - 8 -

**OPN-CHEMIE OTTO PETRI GmbH, Postfach 17 40, D-57278 Neunkirchen/Siegerland**  
**Telefon: +49 (0) 2735/7725-0** **Telefax: +49 (0) 2735/7725-90**  
**Internet: [www.opn-chemie.de](http://www.opn-chemie.de)** **e-Mail: [info@opn-chemie.de](mailto:info@opn-chemie.de)**



# OPN – CHEMIE

Spitzenqualität zu marktgerechten Preisen

**Lieferübersicht – Herstellungsprogramm 10.18**  
Produkte, die auch in kleinen Mengen aus Vorrat lieferbar sind  
Sonderabfüllung auf Anfrage

## **OPN-Bau-Markierungsspray - überkopf sprühbar \*\*\* 500 ml Inhalt \*\*\* , 650 ml Dosenvolumen**

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton

Art.-Nr. 63557 - Farbe o r a n g e

Art.-Nr. 63558 - Farbe b l a u

Art.-Nr. 63559 - Farbe g r ü n

Art.-Nr. 63560 - Farbe r o t

Art.-Nr. 63561 - Farbe s c h w a r z

Art.-Nr. 63562 - Farbe w e i s s

Art.-Nr. 63563 - Farbe g e l b

Art.-Nr. 63550 - Farbe le u c h t g e l b („Signal-Tagesleuchtfarbe“)

Art.-Nr. 63551 - Farbe le u c h t r o t („Signal-Tagesleuchtfarbe“)

Art.-Nr. 63552 - Farbe le u c h t r o t - o r a n g e („Signal-Tagesleuchtfarbe“)

Art.-Nr. 63553 - Farbe le u c h t o r a n g e („Signal-Tagesleuchtfarbe“)

Art.-Nr. 63554 - Farbe le u c h t g r ü n („Signal-Tagesleuchtfarbe“)

Art.-Nr. 63555 - Farbe le u c h t p i n k („Signal-Tagesleuchtfarbe“)

Art.-Nr. 63556 - Farbe le u c h t b l a u („Signal-Tagesleuchtfarbe“)

Art.-Nr. 63564 - Farbe le u c h t g e l b - o r a n g e („Signal-Tagesleuchtfarbe“)

## **OPN-Universal-Markierungsspray**

360°-Spezialventil - in allen Lagen sprühbar, für den Einsatz in der Forstwirtschaft, Hoch- und Tiefbau, metallverarbeitenden Industrie usw. \*\*\* 500 ml Inhalt \*\*\* , 650 ml Dosenvolumen

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton

Art.-Nr. 63507 - Farbe o r a n g e

Art.-Nr. 63508 - Farbe b l a u

Art.-Nr. 63509 - Farbe g e l b

Art.-Nr. 63511 - Farbe g r ü n

Art.-Nr. 63512 - Farbe r o t

Art.-Nr. 63513 - Farbe s c h w a r z

Art.-Nr. 63514 - Farbe w e i s s

Art.-Nr. 63500 - Farbe le u c h t g e l b („Signal-Tagesleuchtfarbe“)

Art.-Nr. 63501 - Farbe le u c h t r o t („Signal-Tagesleuchtfarbe“)

Art.-Nr. 63502 - Farbe le u c h t r o t - o r a n g e („Signal-Tagesleuchtfarbe“)

Art.-Nr. 63503 - Farbe le u c h t o r a n g e („Signal-Tagesleuchtfarbe“)

Art.-Nr. 63504 - Farbe le u c h t g r ü n („Signal-Tagesleuchtfarbe“)

Art.-Nr. 63505 - Farbe le u c h t p i n k („Signal-Tagesleuchtfarbe“)

Art.-Nr. 63506 - Farbe le u c h t b l a u („Signal-Tagesleuchtfarbe“)

Art.-Nr. 63510 - Farbe le u c h t g e l b - o r a n g e („Signal-Tagesleuchtfarbe“)

Blatt - 9 -

**OPN-CHEMIE OTTO PETRI GmbH, Postfach 17 40, D-57278 Neunkirchen/Siegerland**  
**Telefon: +49 (0) 2735/7725-0** **Telefax: +49 (0) 2735/7725-90**  
**Internet: [www.opn-chemie.de](http://www.opn-chemie.de)** **e-Mail: [info@opn-chemie.de](mailto:info@opn-chemie.de)**

# OPN – CHEMIE

Spitzenqualität zu marktgerechten Preisen

## Lieferübersicht – Herstellungsprogramm 10.18 Produkte, die auch in kleinen Mengen aus Vorrat lieferbar sind Sonderabfüllung auf Anfrage

**OPN-Lackspray auf Acrylharzbasis in 142 verschiedenen RAL-Farbtönen** - sehr hochwertige Qualität, abriebfest und hochpigmentiert - sehr gute Farbnachstellung, nicht benzinbeständig, schnelle Trocknung  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: **6 Dosen/Karton, Art.-Nr. 63435**

### **OPN-Signierspray, für schnelle und saubere Signierarbeiten**

400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton

Art.-Nr. 63690 - Farbe <u>leuchtrrot-orange</u>	(„Signal-Tagesleuchtfarbe“)
Art.-Nr. 63691 - Farbe <u>leuchtorange</u>	(„Signal-Tagesleuchtfarbe“)
Art.-Nr. 63692 - Farbe <u>leuchtgelb-orange</u>	(„Signal-Tagesleuchtfarbe“)
Art.-Nr. 63693 - Farbe <u>leuchtgelb</u>	(„Signal-Tagesleuchtfarbe“)
Art.-Nr. 63694 - Farbe <u>leuchtrrot</u>	(„Signal-Tagesleuchtfarbe“)
Art.-Nr. 63695 - Farbe <u>leuchtgrün</u>	(„Signal-Tagesleuchtfarbe“)
Art.-Nr. 63696 - Farbe <u>leuchtblau</u>	(„Signal-Tagesleuchtfarbe“)
Art.-Nr. 63697 - Farbe <u>leuchtlila</u>	(„Signal-Tagesleuchtfarbe“)
Art.-Nr. 63698 - Farbe <u>leuchtpink</u>	(„Signal-Tagesleuchtfarbe“)
Art.-Nr. 63700 - Farbe <u>gelb</u>	
Art.-Nr. 63701 - Farbe <u>schwarz</u>	
Art.-Nr. 63702 - Farbe <u>braun</u>	
Art.-Nr. 63703 - Farbe <u>orange</u>	
Art.-Nr. 63704 - Farbe <u>blau</u>	
Art.-Nr. 63705 - Farbe <u>grün</u>	
Art.-Nr. 63706 - Farbe <u>weiss</u>	
Art.-Nr. 63707 - Farbe <u>rot</u>	
Art.-Nr. 63708 - Farbe <u>hellblau</u>	

**OPN-Löschspray** - zum Entfernen, das heißt, überdecken ungültiger oder falscher Beschriftungen auf Pappkartons und anderen Verpackungen - **Farbe:** Beige  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 63710**

**OPN-Treib- und Keilriemenspray**, erhöht die Lebensdauer und gewährleistet sicheren Kontakt zur Riemenscheibe, 400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 61270**

**OPN-Lecksucherspray** zum Auffinden undichter Stellen bei Gas- und Druckluftleitungen  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 62010**

**OPN-Lecksucher, wie vor, gebrauchsfertig**, jedoch in 5 Liter Einwegkanistern, **Art.-Nr. 66012**

**OPN-Lecksucher, wie vor, gebrauchsfertig**, jedoch in 30 Liter Einwegkanistern, **Art.-Nr. 66010**

**OPN-Lecksucherspray, DIN-DVGW-Reg.-Nr.: NG-5170BR5843**, zum Auffinden undichter Stellen bei Gas- und Druckluftleitungen, 400 ml Inhalt, 650 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 62021**

*Blatt - 10 -*

**OPN-CHEMIE OTTO PETRI GmbH, Postfach 17 40, D-57278 Neunkirchen/Siegerland**  
**Telefon: +49 (0) 2735/7725-0** **Telefax: +49 (0) 2735/7725-90**  
**Internet: [www.opn-chemie.de](http://www.opn-chemie.de)** **e-Mail: [info@opn-chemie.de](mailto:info@opn-chemie.de)**

# OPN – CHEMIE

Spitzenqualität zu marktgerechten Preisen

## Lieferübersicht – Herstellungsprogramm 10.18 Produkte, die auch in kleinen Mengen aus Vorrat lieferbar sind Sonderabfüllung auf Anfrage

**OPN-Lecksucherspray, kältestabil bis - 15°C**, zum Auffinden undichter Stellen bei Gas- und Druckluftleitungen, 400 ml Inhalt, 650 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 62031**

**OPN-Rissprüfmittel-Spray, Eindringmittel rot**, zur zerstörungsfreien Werkstoffprüfung  
*Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452-2*  
500 ml Inhalt, 650 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 64100**

**OPN-Entwickler-Spray weiß**, zur zerstörungsfreien Werkstoffprüfung  
*Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452-2*  
500 ml Inhalt, 650 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 64050**

**OPN-Spezial-Reiniger**, zum Entfernen von Rissprüfmittel  
*Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452-2*  
500 ml Inhalt, 650 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 64215**

**OPN-Antistatik-Spray**, mit Zitrusduft, zur Verhinderung und Beseitigung elektrostatischer Aufladung  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 61100**

**OPN-Flüssiger-Hautschutz, silikonfrei, dermatologisch bewährt**, schützt vor Wasser, vielen Lösungsmitteln, Öl, Farbe, Klebstoff usw., bildet **keinen** sichtbaren Fettfilm  
250 ml Inhalt, 335 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 60950**

**OPN-Schuhdeo-Spray**, frischer Geruch für Füße und Schuhe,  
500 ml Inhalt, 650 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 61956**

**OPN-Starthilfe-Spray**, für problemlosen Motorstart  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 61055**

**OPN-Enteiserspray**, für Autoscheiben  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 61170**

**OPN-Kältespray**, sofortige Kältewirkung bis **ca. -45°C**, Montagehilfe - schrumpft Metallteile, schnelle Ortung von thermischen Fehlern, „**HOCHENTZÜNDLICH**“  
400 ml Inhalt, 520 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 61011**

**OPN-Kraft-Sprühkleber - universell einsetzbar - Kontakt- und Montagekleber** für Papier, Pappe, Styropor, Filz, Metall, viele Kunst- und Schaumstoffe, Holz, Textilgewebe, Dämmmatten usw., **sehr hohe Klebekraft, Spezial-Sprühkopf** - daher sparsam und genau dosierbar  
500 ml Inhalt, 650 ml Dosenvolumen, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, **Art.-Nr. 48580**

**OPN-Absprühhilfe „Profi-Pistolengriff“**, macht jede Spraydose zu einem Sprühgerät, das müheloses Besprühen größerer Flächen ermöglicht, **Art.-Nr. 69005**

**OPN-Handzerstäuber**, 0,5 Liter Füllvolumen, **Art.-Nr. 69050**

**OPN-Handzerstäuber**, 1,0 Liter Füllvolumen, **Art.-Nr. 69010**

*Blatt - 11 -*

**OPN-CHEMIE OTTO PETRI GmbH, Postfach 17 40, D-57278 Neunkirchen/Siegerland**  
**Telefon: +49 (0) 2735/7725-0** **Telefax: +49 (0) 2735/7725-90**  
**Internet: [www.opn-chemie.de](http://www.opn-chemie.de)** **e-Mail: [info@opn-chemie.de](mailto:info@opn-chemie.de)**

# OPN – CHEMIE

Spitzenqualität zu marktgerechten Preisen

**Lieferübersicht – Herstellungsprogramm 10.18**  
Produkte, die auch in kleinen Mengen aus Vorrat lieferbar sind  
Sonderabfüllung auf Anfrage

**OPN-Zerstäuber**, 500 ml Füllvolumen, **Wirkstoffbehälter aus Weißblech** mit feinerstäubendem Sprühaufsatz, speziell entwickelt für OPN UF 2001® Schweißemulsion und OPN UF 2001® Schweißtrennmittel KLAR, Art.-Nr. 69001

**OPN-Pump-Griff-Zerstäuber**, zum Druckaufpumpen, mit VITON-Dichtung - chem. beständig, 1,5 Liter Füllvolumen, Art.-Nr. 69070

**OPN-Alu-Druckluftsprühgerät**, Alugehäuse, befüllbar mit max. 0,5 Liter, kompl. mit 2 Sprühhöpfen, zum Auffüllen über Reifenfüllgerät, **keine aggressiven, alkalischen und säurehaltigen Flüssigkeiten einfüllen.** Vor Einsatz Test auf Verträglichkeit vornehmen. (Füllstutzen Art.-Nr. 69096 = Adapter für Druckluftleitungen gegen Aufpreis), Art.-Nr. 69075

**Füllstutzen zu Art.-Nr. 69075** - ermöglicht den Druckaufbau über Druckluftleitungen, Art.-Nr. 69096

**Auslaufhahn für 5 Liter Kanister**, Art.-Nr. 59153

**Auslaufhahn für 10 Liter Kanister**, Art.-Nr. 59151

**Auslaufhahn für 20 Liter und 30 Liter Kanister**, Art.-Nr. 59150

Bei folgenden Produkten müssen wir unsere Gewährleistung auf einen Zeitraum von max. 12 Monaten einschränken:

OPN-Abbeizspray, Art.-Nr. 60749

OPN-Anti-Graffiti-spray für Beton, Art.-Nr. 60705

OPN-Industrie-Reiniger, Art.-Nr. 60481

OPN-Klebstoff- und Dichtungsentferner, Art.-Nr. 60751

OPN-Kraft-Sprühkleber, Art.-Nr. 48580

OPN-Zitrus-Reiniger, Art.-Nr. 60490

OPN-Rostumwandler, Art.-Nr. 66403 + 66401 + 66407

OPN-Hochleistungs-Kühlschmierstoff, Art.-Nr. 58140 + 58141 + 58142 + 58143 + 58144

Bei folgenden Produkten müssen wir unsere Gewährleistung auf einen Zeitraum von max. 6 Monaten einschränken:

OPN-Zinkausbesserungsfarbe, Art.-Nr. 68250

OPN-Langzeit-Grundierung "Rost Stop" rotbraun, Art.-Nr. 66415

***Bei allen anderen Produkten beträgt unsere Gewährleistung 24 Monate  
- sachgemäße Lagerung und Handhabung vorausgesetzt -***

***Die von uns hergestellten Produkte sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt!***

UF 1000®, UF 2000®, UF 2001®, SF 20®, OPN-Rost-Schock® sowie OPN-CHEMIE® und das OPN-CHEMIE-Firmenlogo sind eingetragene und international geschützte Wortmarken und Warenzeichen der Firma OPN-CHEMIE OTTO PETRI GmbH.

Blatt - 12 -

OPN-CHEMIE OTTO PETRI GmbH, Postfach 17 40, D-57278 Neunkirchen/Siegerland  
Telefon: +49 (0) 2735/7725-0  
Internet: [www.opn-chemie.de](http://www.opn-chemie.de)  
Telefax: +49 (0) 2735/7725-90  
e-Mail: [info@opn-chemie.de](mailto:info@opn-chemie.de)